

## **REGULI DE UTILIZARE A SIGLEI MOODY INTERNATIONAL SRL PENTRU CERTIFICARI REALIZATE SUB MARCA DE ACREDITARE RENAR**

### **1.Utilizarea siglei Moody International srl**

#### **1.1 Sigla Moody International srl este reprodusa mai jos:**



**1.2 Sigla Moody International srl (MI) poate fi utilizata de catre un client certificat de catre MI atunci cand acesta face referire la statutul certificarii in diverse medii de comunicare, ca de exemplu: internet, brosure sau reclame, cu respectarea urmatoarelor conditii:**

- Utilizarea siglei Moody International srl este posibilă numai după ce ați fost anunțați în scris de biroul Moody, că decizia de certificare este pozitivă și numai pe durata valabilității certificatului.
- Modul de utilizare nu face referire sau nu permite declaratii false privind certificarea.
- Nu se va utiliza sau permite utilizarea unui document de certificare sau a unei parti a acestuia intr-o maniera care sa induca in eroare.
- Dupa suspendarea sau retragerea certificarii, clientul sisteaza utilizarea oricaror elemente promotionale care contin o referire la certificare, conform solicitarii MI.
- In situatia reducerii domeniului de certificare, clientul trebuie sa revizuiasca toate elementele promotionale care fac referire la situatia anterioara.
- Nu este permisa utilizarea siglei MI pe un produs, pe ambalajul unui produs primar, pe certificate de etalonare, pe rapoarte de incercare emise de laborator sau certificate de conformitate sau intr-un alt mod vizibil pentru consumator care ar putea fi interpretat ca o indicare a conformitatii produsului
- Nu trebuie sa se indice ca certificarea se aplica unor activitati care sunt in afara domeniului certificarii

- NU este permisa utilizarea siglei MI pe licentele organizatiei certificate.
- Sigla MI poate fi utilizata pe orice document sau mijloc de reclamă numai împreună cu sigla firmei certificate.
- Culorile utilizate pentru sigla Moody sunt albastru si negru; in cazul in care sigla este aplicata pe un fond de culoare inchisa fontul de culoare neagra se va printa cu alb iar conturul literei M va fi alb si interiorul transparent. Sigla poate fi printata si in varianta alb-negru; Pentru detalii (cum ar fi codurile de culori) solicitati biroului Moody ghidul de realizare grafica a siglei.
- Sigla Moody International srl nu trebuie să fie mai proeminenta decât sigla organizației certificate, relația dimensională dintre mărci fiind după cum urmează:
  - sigla Moody International srl trebuie sa fie mai mica/ cel mult egala cu sigla Dvs.
  - oricare ar fi dimensiunile pentru care optați pentru sigla, vă rugăm să respectați proporțiile
  - înaltimea minima a siglei Moody International srl este de 6mm, iar aceasta corespunde unei lungimi de 33,5mm; daca mariti sigla, trebuie sa respectati proportia între înaltime si lungime;
- Sigla MI nu poate fi utilizata în asociere cu alte sedii sau activități care nu au fost incluse în domeniul de certificare.

## 2. Utilizarea marilor de acreditare

- Marca de acreditare RENAR nu poate fi utilizată de clientul certificat pe nici un format, indiferent de suportul sau.
- In cazul certificarilor sub alte marci de acreditare, decat RENAR, sigla Moody International este utilizata solitar sau împreună cu mărcile organismelor de acreditare, dupa cum este prevazut in versiunea documentului Doc 12-1-1 pentru acreditarea solicitata, difuzat de MI o data cu certificatul de conformitate.

## 3. Pretentii sau declaratii

- Toate referirile la acreditarea MI trebuie sa fie redactate astfel:

“Moody International srl este organism de certificare acreditat RENAR Nr .....”

- **Firma nu trebuie sa emita pretentii sau sa faca declaratii care nu sunt adevarate sau sa dea impresia ca firma, parti din firma sau sucursalele sale si unitatile asociate sunt certificate pentru activitati sau servicii necertificate.**
- **Sigla, pretentiile sau declaratiile nu trebuie utilizate intr-o maniera care sa sugereze ca MI isi asuma responsabilitati pentru activitatile realizate in cadrul domeniului de certificare.**
- **Orice reclama sau anunt de presa legat de certificarea firmei trebuie sa declare ca firma este inregistrata de catre Moody International srl.**
- **Sub sigla MI trebuie sa mentionati urmatoarele doua informatii:**
  - **„SR EN ISO 9001:2008” sau „SR EN ISO 9001:2000” (versiunea standardului de referinta)”**
  - **„Certificat nr...” (Numarul certificatului de conformitate indicat de MI in scrisoarea de confirmare)**

#### **4. Utilizare incorecta a siglei MI**

- **Folosirea gresita, de o maniera flagranta sau repetata, a siglei MI poate constitui motiv de suspendare si/sau retragere a certificarii.**
- **Organizatiile certificate trebuie sa inceteze imediat emiterea oricaror materiale sau documentatii care contin sigla MI, ca urmare a retragerii, suspendarii sau a incheierii certificarii.**
- **Daca o firma decide sa renunte la certificat, ea trebuie imediat sa inceteze emiterea oricaror materiale care sugereaza ca este in continuare certificata si sa returneze certificatul biroului MI.**

*Orice neclaritate referitoare la acest document se va adresa direct biroului Moody International srl.*